

**RESULTATS DEFINITIVS DE LES PROVES DE CONEIXEMENTS
CORRESPONENTS A LA CONVOCATÒRIA OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ:**

ID 11202 Tècnic de laboratori per al laboratori cel·lular

La puntuació de la prova tècnica es va dur a terme, sobre un total de 50 punts i cal obtenir un mínim de 35 punts per considerar superada la prova.

D'acord amb el que s'estableix al punt 6.3 del document de Bases generals per les convocatòries d'oferta pública, les persones que hagin obtingut una qualificació de NO APTA resten excloses de la convocatòria.

Identificador candidat/a	Punts	Resultat
52625AGE	NO PRESENTAT/DA	NO APTA/A
46984APE	34,67	NO APTA/A
48099ALP	NO PRESENTAT/DA	NO APTA/A
49292EIM	NO PRESENTAT/DA	NO APTA/A
28647JCM	NO PRESENTAT/DA	NO APTA/A
41011LHC	NO PRESENTAT/DA	NO APTA/A
77463MBC	NO PRESENTAT/DA	NO APTA/A
41001MLS	50,00	APTA/A
55534VMO	NO PRESENTAT/DA	NO APTA/A

Amb la publicació de la relació de resultats definitius de les proves de coneixements a la web institucional (www.bancsang.net), resta substituïda, a tots els efectes, la notificació personal als/a les interessats/ades.

Elisabet Ferron
Secretària del Tribunal
Barcelona, 20 de juny de 2022