

RESULTATS FINALS:**ID 11202 Tècnic de laboratori per al laboratori cel·lular**

La puntuació total del procés de selecció es porta a terme, sobre un total de 100 punts i cal obtenir un mínim de 60 punts per considerar superat el procés. D'acord amb el que s'estableix al punt 6.3 del document de Bases generals per les convocatòries d'oferta pública, les persones que hagin obtingut una qualificació de NO APTE resten excloses de la convocatòria.

Identificador candidat/a	Punts	Resultat
52625AGE	NO PRESENTAT/DA	NO APTE/A
46984APE	34,67	NO APTE/A
48099ALP	NO PRESENTAT/DA	NO APTE/A
49292EIM	NO PRESENTAT/DA	NO APTE/A
28647JCM	NO PRESENTAT/DA	NO APTE/A
41011LHC	NO PRESENTAT/DA	NO APTE/A
77463MBC	NO PRESENTAT/DA	NO APTE/A
41001MLS	84,12	APTE/A
55534VMO	NO PRESENTAT/DA	NO APTE/A

Amb la publicació d'aquesta relació a la web institucional (www.bancsang.net), resta substituïda, a tots els efectes, la notificació personal als/a les interessats/des.

Elisabet Ferron
Secretària del Tribunal
Barcelona, 28 de juliol de 2022